



**TARIFA NOVIEMBRE 2011**

**GENERAL**  
Un aire de confianza

# CLIMATIZACIÓN

**INCLUYE NOVEDADES 2011**



 **EUROFRED**

## Aquatermic: Sistema de producción de ACS y Climatización.



MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (1) (kW)	Potencia Calorífica (2) (kW)	Refrig.	Precio Ref.
AQUH 24	26-27	3ICH8310	7,10	8,00	R410A	3.970
AQUH 30	26-27	3ICH8315	8,50	10,00	R410A	4.210
AQUH 36	26-27	3ICH8320	10,00	11,20	R410A	5.215
AQUH 45	26-27	3ICH8325	12,50	14,00	R410A	5.765
AQUH 54	26-27	3ICH8330	14,00	16,00	R410A	6.505

(1) Tª amb. 35°C/Tª agua 7-12°C.

3.3.5.5.

(2) Tª amb. 7°C/Tª agua 30-35°C.

### Depósitos acumulación (acero vitrificado)

MODELOS	Pág.	Código	Litros	Diámetro	Altura	Precio Ref.
INTERSOL1 100	26-27	3ICD0100	100	490	1.100	810
INTERSOL1 160	26-27	3ICD0160	160	585	1.083	903
INTERSOL2 200	26-27	3ICD0200	200	585	1.283	1.011
INTERSOL2 350	26-27	3ICD0350	350	750	1.370	1.199
INTERSOL1 500	26-27	3ICD0500	500	750	1.820	1.626

3.3.5.8.

### Split Pared Inverter

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
<b>PARED INVERTER SLIDE</b>						
ASG9UI LT	36-37	3NGG8675	2.150(430-2.752)	2.752(430-3.612)	R410A	1.268
ASG12UI LT	36-37	3NGG8680	3.010(774-3.440)	3.440(774-4.816)	R410A	1.496
ASG9UI LU	38-39	3NGG8665	2.150(430-2.752)	2.752(430-3.612)	R410A	1.096
ASG12UI LU	38-39	3NGG8670	3.010(774-3.440)	3.440(774-4.816)	R410A	1.284
<b>PLASMA CLEAN INVERTER</b>						
ASG9UI PC *	40-41	3NGG8610	2.236(430-3.185)	3.096(430-5.246)	R410A	1.030
ASG12UI PC *	40-41	3NGG8620	3.010(775-3.698)	4.128(775-5.762)	R410A	1.206
<b>WALL CEILING INVERTER</b>						
AWG14UIA	30-31	3NGG8085	3.612(774-4.558)	5.160(774-7.826)	R410A	1.628
AWG18UIA	30-31	3NGG8090	4.472(774-5.074)	5.762(774-8.342)	R410A	1.785
<b>PARED INVERTER</b>						
ASG7UI LE	42-43	3NGG8685	1.806(430-2.580)	2.580(430-3.956)	R410A	906
ASG9UI LE	42-43	3NGG8690	2.150(430-2.752)	2.752(430-3.612)	R410A	947
ASG12UI LE	42-43	3NGG8695	2.924(774-3.354)	3.440(774-4.816)	R410A	1.088
ASG14UI LE	42-43	3NGG8625	3.440(774-4.300)	4.300(774-6.020)	R410A	1.465
ASG7UI-LGC *	44-45	3NGG8630	1.805(430-2.580)	2.580(430-3.870)	R410A	
ASG9UI-LGC *	44-45	3NGG8635	2.150(430-2.752)	2.752(430-3.870)	R410A	889
ASG12UI-LGC *	44-45	3NGG8640	2.924(774-3.354)	3.440(774-4.816)	R410A	1.022
ASG14UI-LGC *	44-45	3NGG8645	3440(774-4300)	4.300(774-6.020)	R410A	1.382
ASG18UI *	44-45	3NGG8150	4.472(774-4.902)	5.375(774-7.826)	R410A	
ASG18UI LF	46-47	3NGG8155	4.472(774-5.160)	5.418(774-7.826)	R410A	1.774
ASG24UI LF	46-47	3NGG8180	6.106(774-6.880)	6.880(770-9.116)	R410A	2.640
ASG30UI LF	46-47	3NGG8185	6.880(2.494-7.740)	7.568(1.892-9.460)	R410A	3.383
ASG24UI (LC) *	48-49	3NGG8165	6.106(1.720-6.880)	6.966(1.720-8.600)	R410A	2.491
ASG30UI (LC) *	48-49	3NGG8175	6.880(1.720-7.740)	7.740(1.720-9.460)	R410A	

\* Disponibles hasta agotar existencias.

3.3.5.8.

Producto agotado.

### Split Pared Bomba

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
ASG7U	50-51	3NGG2035	1.892	1.978	R410A	550
ASG9U	50-51	3NGG2050	2.236	2.537	R410A	591
ASG12U	50-51	3NGG2070	2.795	3.397	R410A	655
ASG14U	50-51	3NGG2095	3.655	4.128	R410A	1.073
ASG18U	50-51	3NGG2120	4.644	4.902	R410A	1.235
ASG24U	52-53	3NGG2140	5.850	6.365	R410A	1.876
ASG30U	52-53	3NGG2155	6.800	7.225	R410A	2.371

3.3.5.8.

## Split Suelo Inverter

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
AGG09UI	56-57	3NGG8710	2.236 (774 - 3.010)	3.010 (774 - 4.730)	R410A	1.692
AGG12UI	56-57	3NGG8720	3.010 (774 - 3.440)	3.870 (774 - 5.676)	R410A	1.895
AGG14UI	56-57	3NGG8730	3.612 (774 - 4.300)	4.472 (774 - 6.880)	R410A	2.257

3.3.5.8.

## Multisplit Inverter serie T\*

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
<b>Combinación 3x1</b>						
ASG12TI3 (1)		3NGG8210	3x3.010	3x3.440	R407C	2.719
ASG12I8TI21 (1)		3NGG8209	2x3.010 + 4.470	2x3.440+5.330	R407C	2.899
ASG1224TI21		3NGG8208	2x3.010 + 5.935	2x3.440+7.050	R407C	2.899

**Combinación 4x1**

ASG12TI4		3NGG8207	4X3.010	4x3.440	R407C	2.899
----------	--	----------	---------	---------	-------	-------

(1)Incluyen depósito de acumulación

3.3.5.8.

\*Modelos disponibles hasta agotar existencias

## Multisplit Inverter Serie F

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
<b>Unidades Interiores Pared</b>						
ASG7UIF-LA	62-63	3NGG8239	1.978	2.322	R410A	359
ASG9UIF-LA	62-63	3NGG8240	2.322	2.838	R410A	380
ASG12UIF-LA	62-63	3NGG8241	3.010	3.440	R410A	417
ASG14UIF-LA	62-63	3NGG8237	3.612	4.128	R410A	570
ASG18UIF-LA*	62-63	3NGG8238	4.472	5.160	R410A	622
ASG18UIF**	62-63	3NGG8219	4.472	5.160	R410A	622
ASG24UIF**	62-63	3NGG8220	5.848	6.536	R410A	858
<b>Unidades Interiores CassetTe</b>						
AUG09UIF-LA	62-63	3NGG8256K	2.322	2.838	R410A	887
AUG12UIF-LA	62-63	3NGG8245K	3.010	3.268	R410A	966
AUG14UIF-LA	62-63	3NGG8246K	3.612	4.128	R410A	993
AUG18UIF	62-63	3NGG8231K	3.698	4.128	R410A	1.007
<b>Unidades Interiores Conductos</b>						
ACG9UIF-LA	62-63	3NGG8251	2.322	2.838	R410A	676
ACG12UIF-LA	62-63	3NGG8252	3.010	3.268	R410A	721
ACG14UIF-LA	62-63	3NGG8253	3.612	4.128	R410A	763
ACG18UIF	62-63	3NGG8227	4.472	5.160	R410A	769
ACG22UIF	62-63	3NGG8228	5.590	6.192	R410A	891
<b>Unidades Interiores Suelo</b>						
AGG09UIF	62-63	3NGG8242	2.322	2.838	R410A	765
AGG12UIF	62-63	3NGG8243	3.010	3.268	R410A	875
AGG14UIF	62-63	3NGG8244	3.612	4.128	R410A	1.044
<b>Unidades Interiores Suelo-Techo</b>						
ABG14UIF	62-63	3NGG8221	3.440	3.956	R410A	790
ABG18UIF	62-63	3NGG8222	4.472	5.160	R410A	939
ABG24UIF	62-63	3NGG8223	5.590	6.192	R410A	1.164
<b>Unidades Exteriores</b>						
AOG18UI2F (2x1)	60-61	3NGG8234	4.730(1.720-5.590)	5.418(1.892-6.708)	R410A	1.260
AOG24UI2F (2x1)	60-61	3NGG8232	4.988(1.720-6.708)	5.504(1.892-7.740)	R410A	1.371
AOG18UI3F (3x1)	60-61	3NGG8236	4.644(1.290-5.848)	5.848(1.290-6.880)	R410A	1.558
AOG24UI3F (3x1)	60-61	3NGG8235	5.848(1.290-7.310)	6.880(1.290-7.912)	R410A	1.742
AOG30UI4F (4x1)	60-61	3NGG8233	6.880(1.376-8.686)	8.256(1.548-10.320)	R410A	3.301

\* Disponibles hasta agotar existencias.

3.3.5.8.

Producto agotado.

## Multisplit Bomba

Kits (2 unidades interiores y 1 unidad exterior)

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
ASG9U2	72-73	3NGG2265	2x2.322	2x2.840	R410A	1.275
ASG127U11	72-73	3NGG2355	2.965+1.935	3.440+2.320	R410A	1.335
ASG12U2	72-73	3NGG2835	2x2.965	2x3.440	R410A	1.455

3.3.5.8.

## Split Conductos Inverter

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
<b>SERIE A</b>						
ACG12UIA	88-89	3NGG8510	3.010 (774-3.784)	3.526 (774-4.902)	R410A	1.806
ACG14UIA	88-89	3NGG8515	3.698 (774-4.644)	4.300 (774-5.590)	R410A	2.137
ACG18UIA	88-89	3NGG8570	4.472 (774-5.074)	5.160 (774-6.450)	R410A	2.215
ACG24UIA	90-91	3NGG8575	6.106 (774-6.880)	6.880 (774-7.826)	R410A	2.597
ACG30UIA	90-91	3NGG8580	7.310 (2.580-8.600)	8.600 (2.580-9.632)	R410A	3.311
ACG36UIA	90-91	3NGG8595	8.600 (3.268-9.632)	9.632 (3.440-12.040)	R410A	3.721
ACG45UIA	90-91	3NGG8590	10.750 (3.440-12.040)	12.040 (3.612-13.932)	R410A	4.232
<b>SERIE A TRIFÁSICO</b>						
ACG36UIAT	92-93	3NGG6520	8.600 (4.042-9.804)	9.632 (4.300-12.040)	R410A	3.942
ACG45UIAT	92-93	3NGG6525	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.300-13.932)	R410A	4.487
ACG45HUIAT	92-93	3NGG6535	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.300-13.932)	R410A	4.621
ACG54UIAT	92-93	3NGG6530	12.040 (4.644-13.760)	13.760 (4.988-15.480)	R410A	4.849
<b>STANDARD</b>						
ACG12UIB	94-95	3NGG6500	3.010 (1.204-3.440)	3.440 (1.204-4.300)	R410A	1.655
ACG14UIB	94-95	3NGG6505	3.612 (1.290-4.300)	4.128 (1.290-4.902)	R410A	1.868
ACG18UIB	94-95	3NGG6510	4.472 (1.720-5.074)	5.332 (1.720-6.450)	R410A	1.899
ACG24UIB	96-97	3NGG6515	6.106 (1.720-6.880)	6.880 (1.720-7.310)	R410A	2.293
ACG30UI	96-97	3NGG8540	7.310 (2.580-8.600)	8.600 (2.580-9.632)	R410A	3.027
ACG36UI	96-97	3NGG8545	8.600 (4.300-9.632)	9.632 (4.816-11.352)	R410A	3.348
ACG45UI	96-97	3NGG8555	10.750 (2.580-12.040)	12.040 (2.580-13.760)	R410A	3.895
ACG45HUI	98-99	3NGG8550	10.750 (2.580-12.040)	12.040 (2.580-13.760)	R410A	4.385
ACG54UI	98-99	3NGG8560	12.040 (5.504-13.330)	13.760 (5.848-15.480)	R410A	4.507

3.3.5.8.

## Split Conductos

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
<b>FRIO</b>						
ACG18F*	-	3NGG5020	4.644	-	R410A	1.653
ACG90AT	106-107	3NGG5095	21.330	-	R407C	5.636
* Disponibles hasta agotar existencias.						
Producto agotado.						
<b>BOMBA</b>						
ACG9U	100-101	3NGG5440	2.322	2.666	R410A	1.531
ACG12U	100-101	3NGG5460	3.010	3.440	R410A	1.558
ACG18U	100-101	3NGG5510	4.644	5.160	R410A	1.707
ACG25U	102-103	3NGG5535	6.020	6.622	R410A	2.168
ACG30U	102-103	3NGG5545	7.225	8.170	R410A	2.663
ACG36U	104-105	3NGG5565	9.030	10.922	R410A	3.000
ACG36UT	104-105	3NGG5565	9.030	10.922	R410A	3.000
ACG45UT	104-105	3NGG5585	10.922	12.300	R410A	3.485
ACG60UT	106-107	3NGG5605	14.190	16.770	R410A	4.363
ACG90TT	106-107	3NGG5595	21.330	24.850	R407C	6.188

3.3.5.8.

## Accesorios conductos

Accesorios	Modelos	Código	Precio Ref.
Mando simplificado		3DGG9450	217
Mando INALAMBRICO	ACG UIA/UIAT/UIB	3NGG9515	160
Mando INALAMBRICO	ACG F/U/UI	3NGG9516	160
Sonda ambiente		4JAG0027	102
Resistencia eléctrica	ACG 12/14/18	4JAG0024	289
Resistencia eléctrica	ACG 24/30/36/45	4JAG0025	328
Bomba de condensados UTZ-PX1BBA	ACG 9/12/14/18/22	3NGG9520	155
Bomba de condensados UTZ-PX1NBA	ACG 24/30/36/45	3NGG9521	155
Set de conectores externos		4JAG0028	51
Acoplamiento circular (4 UNIDADES)	ACG 25/30/36/45	4JAG0016	71

3.3.5.8.

## Split Wall Ceiling Inverter

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
AWG24UI *	32-33	3NGG8075	5.848(1.720-6.880)	6.020(1.720-7.740)	R410A	2.284
AWG30UI *	32-33	3NGG8080	6.880(1.720-7.396)	7.310(1.720-8.600)	R410A	

\* Disponibles hasta agotar existencias.

3.3.5.8.

Producto agotado.

## Split Wall Ceiling

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
AWG14U *	-	3NGG2630	3.615	3.955	R410A	1.169
AWG18U *	-	3NGG2640	4.645	4.905	R410A	
AWG24U *	-	3NGG2650	5.850	6.365	R410A	
AWG30U *	-	3NGG2660	6.795	7.225	R410A	2.742

\* Disponibles hasta agotar existencias.

3.3.5.8.

Producto agotado.

## Split Suelo-Techo Inverter

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
<b>SERIE A</b>						
ABG18UIA	136-137	3NGG8370	4.472 (774-5.074)	5.160 (774-6.450)	R410A	2.284
ABG24UIA	136-137	3NGG8375	6.106 (774-6.880)	6.880 (774-7.826)	R410A	2.758
<b>STANDARD</b>						
ABG18UIB	138-139	3NGG6310	4.472(1.720-5.074)	5.332(1.720-6.450)	R410A	1.951
ABG24UIB	138-139	3NGG6315	5.590(1.720-6.880)	5.850(1.720-7.740)	R410A	2.307

3.3.5.8.

## Split Suelo-Techo Bomba

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
ABG14U	140-141	3NGG3195	3.440	4.045	R410A	1.191
ABG18U	140-141	3NGG3220	4.645	5.160	R410A	1.585
ABG24U	140-141	3NGG3230	5.590	6.365	R410A	1.907

3.3.5.8.

## Split Techo Inverter

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
<b>SERIE A</b>						
ABG30UIA	142-143	3NGG8380	7.310(2.580-8.600)	8.600(2.580-9.632)	R410A	4.352
ABG36UIA *	142-143	3NGG8385	8.600 (3.268-9.632)	9.632 (3.440-12.040)	R410A	
ABG36UIA	142-143	3NGG8395	8.084 (2.408-9.632)	9.632 (2.322-10.922)	R410A	4.408
ABG45UIA	142-143	3NGG8390	10.750 (3.440-12.040)	12.040 (3.612-13.932)	R410A	5.066
<b>SERIE A TRIFÁSICO</b>						
ABG36UIAT	144-145	3NGG6320	8.600 (4.042-9.804)	9.632 (4.300-12.040)	R410A	4.673
ABG45UIAT	144-145	3NGG6325	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.300-13.932)	R410A	5.366
ABG54UIAT	144-145	3NGG6330	12.040 (4.644-13.760)	13.760 (4.988-15.480)	R410A	6.381
<b>STANDARD</b>						
ABG30UI	146-147	3NGG8340	7.310(2.150-8.600)	8.600(2.322-9.632)	R410A	3.236
ABG36UI	146-147	3NGG8350	8.600(2.580-9.632)	9.288(2.838-10.922)	R410A	3.835
ABG45UI	146-147	3NGG8360	10.750(3.010-12.040)	12.040(3.440-13.760)	R410A	4.139

\* Disponibles hasta agotar existencias.

3.3.5.8.

Producto agotado.

## Split Techo

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
<b>FRIO</b>						
ABG54FT *	-	3NGG3085	12.470	-	R410A	

\* Disponibles hasta agotar existencias.

3.3.5.8.

Producto agotado.

### BOMBA

ABG30U	148-149	3NGG3245	7.225	8.170	R410A	3.110
ABG36UT	148-149	3NGG3255	9.030	10.150	R410A	3.330
ABG45UT	148-149	3NGG3275	10.922	12.298	R410A	3.756
ABG54UT	148-149	3NGG3285	12.470	14.190	R410A	4.636

3.3.5.8.

## Split Cassette Inverter

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
<b>SERIE A</b>						
AUG12UIA	118-119	3NGG8410	3.010 (774-3.784)	3.526 (774-4.902)	R410A	2.023
AUG14UIA	118-119	3NGG8415	3.698 (774-4.644)	4.300 (774-4.902)	R410A	2.406
AUG18UIA	118-119	3NGG8470	4.472 (774-5.074)	5.160 (774-6.450)	R410A	2.427
AUG24UIA	118-119	3NGG8475	6.106 (774-6.880)	6.880 (774-7.826)	R410A	2.893
AUG30UIA	120-121	3NGG8480	7.310 (2.408-8.600)	8.600 (2.322-9.632)	R410A	3.497
AUG36UIA	120-121	3NGG8485	8.600 (3.268-9.632)	9.632 (3.440-12.040)	R410A	3.783
AUG45UIA	120-121	3NGG8490	10.750 (3.440-12.040)	12.040 (7.612-13.932)	R410A	4.280
AUG54UIA	120-121	3NGG8460	11.438 (5.504-12.470)	13.760 (5.848-14.190)	R410A	4.580

**SERIE A TRIFÁSICO**

AUG36UIAT	122-123	3NGG6420	8.600 (4.042-9.804)	9.632 (4.300-12.040)	R410A	4.011
AUG45UIAT	122-123	3NGG6425	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.300-13.932)	R410A	4.538
AUG54UIAT	122-123	3NGG6430	12.040 (4.644-13.760)	13.760 (4.988-15.480)	R410A	4.849

**STANDARD**

AUG12UIB	124-125	3NGG6400	3.010 (1.204-3.440)	3.440 (1.204-4.300)	R410A	1.806
AUG14UIB	124-125	3NGG6405	3.440 (1.204-3.956)	3.956 (1.204-4.386)	R410A	2.054
AUG18UIB	124-125	3NGG6410	4.042 (1.720-4.124)	4.128 (1.720-4.472)	R410A	2.127
AUG24UIB	124-125	3NGG6415	6.106 (1.720-6.880)	6.708 (1.720-7.740)	R410A	2.543
AUG30UI	126-127	3NGG8440	7.310 (2.580-8.600)	8.600 (2.580-9.632)	R410A	3.203
AUG36UI	126-127	3NGG8445	8.600 (4.300-9.632)	9.632 (4.816-11.352)	R410A	3.483
AUG45UI	126-127	3NGG8450	10.750 (2.580-12.040)	12.040 (2.580-13.760)	R410A	3.928
AUG54UI *	126-127	3NGG8455	11.438 (5.504-12.470)	13.760 (5.848-14.190)	R410A	

\* Disponibles hasta agotar existencias.

3.3.5.8.

Producto agotado.

## Split Cassette Bomba

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
AUG12U	128-129	3NGG4645	3.053	3.440	R410A	1.748
AUG14U	128-129	3NGG4665	3.397	3.956	R410A	1.879
AUG18U	128-129	3NGG4520	4.171	4.644	R410A	1.924
AUG25U	130-131	3NGG4425	6.020	6.708	R410A	2.315
AUG30U	130-131	3NGG4445	7.225	8.170	R410A	2.814
AUG36UT	132-133	3NGG4465	9.030	10.148	R410A	3.143
AUG45UT	132-133	3NGG4485	10.922	12.298	R410A	3.659
AUG54UT	132-133	3NGG4595	12.470	14.190	R410A	4.365

3.3.5.8.

## Ventanas

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
AKG9U	162-163	3NGG1110	2.235	2.450	R410A	634
AKG12U	162-163	3NGG1122	2.965	3.095	R410A	802

3.3.5.8.



## Multisplit Inverter Serie S

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
<b>Unidades Interiores CONDUCTOS</b>						
ACG18UIS	-	3NGG6003	4.472	5.160	R410A	916
ACG22UIS	-	3NGG6004K	5.590	6.192	R410A	986
ACG24UIS	-	3NGG6005K	6.106	6.880	R410A	1.148
<b>Unidades Interiores CASSETTE</b>						
AUG18UIS	-	3NGG6000K	4.472	5.160	R410A	995
AUG22UIS	-	3NGG6001K	5.590	6.192	R410A	1.028
AUG24UIS	-	3NGG6002K	6.106	6.880	R410A	1.251
<b>Unidades Interiores SUELO-TECHO</b>						
ABG18UIS	-	3NGG6006	4.472	5.160	R410A	928
ABG22UIS	-	3NGG6007	5.590	6.192	R410A	1.019
ABG24UIS	-	3NGG6008	6.106	6.880	R410A	1.152
<b>Unidades Exteriores</b>						
AOG36UI2S (2x1)	-	3NGG6009	8.600 (4.042-9.804)	9.632 (4.300-12.040)	R410A	2.777
AOG45UI2S (2x1)	-	3NGG6010	10.750 (4.300-12.040)	12.040 (4.300-13.932)	R410A	3.129
AOG54UI3S (2x1/3x1)	-	3NGG6011	12.040 (4.644-13.760)	13.760 (4.988-15.480)	R410A	3.804
<b>Accesorios</b>						
Separador UTP-SX236A (2x1 ext.36)		3NGG9530	-	-		160
Separador UTP-SX254A (2x1 ext.45 y 54)		3NGG9531	-	-		160
Separador UTP-SX354A (3x1 ext.54)		3NGG9532	-	-		160

3.3.5.8.

## Multisplit Grandes Salas

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
<b>Unidades Exteriores</b>						
AJGA90EATB	158-159	3DGG6001	22.500	-	R407C	3.615
AJGA90TATA	158-159	3DGG6011	22.500	25.200	R407C	4.122
<b>Unidades interiores suelo-techo</b>						
ABGA18TATA	158-159	3DGG6200	4.515	4.816	R407C	862
ABGA24TATA	158-159	3DGG6210	5.676	6.622	R407C	877
<b>Unidades interiores techo</b>						
ABGA30TATA	158-159	3DGG6220	7.568	7.826	R407C	1.231
ABGA36TATA	158-159	3DGG6230	9.030	9.202	R407C	1.450
ABGA45TATA	158-159	3DGG6240	10.922	11.782	R407C	1.545
<b>Unidades interiores Cassette</b>						
AUGA18TATA	158-159	3DGG6305	4.300	4.687	R407C	736
AUGA25TATA	158-159	3DGG6310	6.063	6.751	R407C	893
AUGA30TATA	158-159	3DGG6320	7.568	7.826	R407C	949
AUGA36TATA	158-159	3DGG6330	9.030	9.202	R407C	1.055
AUGA45TATA	158-159	3DGG6340	10.922	11.782	R407C	1.154
<b>Unidades interiores conductos</b>						
ARGA25TATA	158-159	3DGG6401	6.063	6.751	R407C	959
ARGA30TATA	158-159	3DGG6411	7.568	7.826	R407C	1.007
ARGA36TATA	158-159	3DGG6421	9.030	9.202	R407C	1.086
ARGA45TATA	158-159	3DGG6431	10.922	11.782	R407C	1.127
<b>Accesorios</b>						
SEPARADOR	158-159	3DGG9440	-	-	-	84

3.3.5.8.

## μVRF

MODELOS	Pág.	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
<b>Unidades Exteriores</b>						
AOG54UJ	174-175	3NGG7050	13.100	14.450	R410A	5.807
<b>Unidades Interiores CONDUCTOS</b>						
AR7	176-177	3NGG7800	1.850	2.110	R410A	1.077
AR9	176-177	3NGG7805	2.410	2.670	R410A	1.108
AR12	176-177	3NGG7810	3.010	3.530	R410A	1.156
AR14	176-177	3NGG7815	3.440	4.130	R410A	1.258
AR18	176-177	3NGG7820	4.560	4.820	R410A	1.353
AR22	176-177	3NGG7825	5.160	5.420	R410A	1.454
AR25	176-177	3NGG7831	6.060	6.750	R410A	1.609
AR36	176-177	3NGG7841	9.030	9.200	R410A	1.734
AR45	176-177	3NGG7846	10.920	11.780	R410A	1.918
Bomba Condensados	176-177					
AR 7-22	176-177	3NGG9520	-	-	-	155
Bomba Condensados	176-177					
AR 25-45	176-177	3NGG9521	-	-	-	155
<b>Unidades Interiores PARED</b>						
AS7	178-179	3NGG7600	1.850	2.110	R410A	721
AS9	178-179	3NGG7605	2.410	2.670	R410A	746
AS12	178-179	3NGG7610	3.010	3.530	R410A	790
AS14	178-179	3NGG7615	3.270	3.870	R410A	833
AS18	178-179	3NGG7620	4.640	4.820	R410A	885
AS24	178-179	3NGG7625	5.930	6.710	R410A	1.011
AS30	178-179	3NGG7630	6.880	7.568	R410A	1.077
<b>Unidades Interiores CASSETTE</b>						
AU7	180-181	3NGG7700	1.850	2.110	R410A	1.338
AU9	180-181	3NGG7705	2.410	2.670	R410A	1.369
AU12	180-181	3NGG7710	3.100	3.530	R410A	1.394
AU14	180-181	3NGG7715	3.440	3.870	R410A	1.494
AU18	180-181	3NGG7720	4.300	4.690	R410A	1.560
AU25	180-181	3NGG7730	6.060	6.750	R410A	1.692
AU30	180-181	3NGG7735	7.570	7.830	R410A	1.839
AU36	180-181	3NGG7740	9.030	9.200	R410A	2.028
AU45	180-181	3NGG7745	10.920	11.780	R410A	2.392
AU54	180-181	3NGG7750	12.130	13.590	R410A	2.535
<b>Accesorios</b>						
UTR-EV2	182-183	3NGG9010	-	-	-	158
UTR-EV3	182-183	3NGG9015	-	-	-	158
Separador UTR-BP54U	182-183	3NGG9020	-	-	-	204
Colector UTR-HD546U	182-183	3NGG9025	-	-	-	413
Ctrl. Inalámbrico UTB-GVB	182-183	3DGG9411	-	-	-	90
Ctrl. Cable UTB-GUB	182-183	3NGG9050	-	-	-	252
Ctrl. Grupos UTB-GDB	182-183	3NGG9040	-	-	-	1.398
Ctrl. Simplificado UTB-GPB	182-183	3DGG9450	-	-	-	217

Todas las unidades interiores incorporan de serie control inalámbrico.

3.3.5.8.

## AIRSTAGE V (Unidades Exteriores)

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kcal/h)	Pot. Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
<b>SELECCIÓN AHORRO ESPACIO</b>						
AJGA72LALH	188-189	3IVG0000	19.264	21.500	R410A	9.357
AJGA90LALH	188-189	3IVG0001	24.080	27.090	R410A	10.210
AJGA108LALH	188-189	3IVG0002	28.810	32.250	R410A	12.459
AJGA126LALH	188-189	3IVG0003	34.400	38.700	R410A	14.708
AJGA144LALH	188-189	3IVG0004	38.700	43.000	R410A	17.459
AJGA162LALH	188-189	3IVG0500	43.344	48.590	R410A	18.312
AJGA180LALH	188-189	3IVG0501	48.074	53.750	R410A	19.202
AJGA198LALH	188-189	3IVG0502	52.890	59.340	R410A	22.810
AJGA216LALH	188-189	3IVG0503	57.620	64.500	R410A	23.702
AJGA234LALH	188-189	3IVG0504	63.210	70.950	R410A	26.413
AJGA252LALH	188-189	3IVG0505	67.510	75.250	R410A	27.679
AJGA270LALH	188-189	3IVG0506	73.100	81.700	R410A	28.197
AJGA288LALH	188-189	3IVG0507	77.400	86.000	R410A	31.805
AJGA306LALH	188-189	3IVG0508	81.700	91.590	R410A	32.695
AJGA324LALH	188-189	3IVG0509	86.430	96.750	R410A	35.781
AJGA342LALH	188-189	3IVG0510	92.020	103.200	R410A	37.965
AJGA360LALH	188-189	3IVG0511	96.320	107.500	R410A	39.307
AJGA378LALH	188-189	3IVG0512	101.910	113.950	R410A	40.650
AJGA396LALH	188-189	3IVG0513	106.210	118.250	R410A	42.711
AJGA414LALH	188-189	3IVG0514	111.800	124.700	R410A	44.322
AJGA432LALH	188-189	3IVG0515	116.100	129.000	R410A	46.334



## SELECCIÓN HIGH COP

AJGA144LALHH	190-191	3IVG0516	38.528	43.000	R410A	19.554
AJGA198LALHH	190-191	3IVG0517	53.664	60.200	R410A	24.635
AJGA216LALHH	190-191	3IVG0518	57.792	64.500	R410A	27.071
AJGA234LALHH	190-191	3IVG0519	62.608	70.090	R410A	28.526
AJGA252LALHH	190-191	3IVG0520	67.338	75.250	R410A	30.979
AJGA270LALHH	190-191	3IVG0521	72.928	81.700	R410A	31.684
AJGA288LALHH	190-191	3IVG0522	76.884	86.000	R410A	35.849
AJGA306LALHH	190-191	3IVG0523	82.474	92.450	R410A	36.553
AJGA324LALHH	190-191	3IVG0524	88.064	98.900	R410A	40.718
AJGA360LALHH	190-191	3IVG0525	97.610	109.650	R410A	42.589
AJGA378LALHH	190-191	3IVG0526	103.200	116.100	R410A	44.463
AJGA396LALHH	190-191	3IVG0527	107.500	120.400	R410A	46.564

3.3.5.8.

## AIRSTAGE V (Unidades Interiores)

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kcal/h)	Pot. Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
<b>CONDUCTOS SLIM</b>						
ARGD7	196-197	3IVG5514	1892	2408	R410A	1.055
ARGD9	196-197	3IVG5515	2408	2752	R410A	1.102
ARGD12	196-197	3IVG5516	3096	3440	R410A	1.125
ARGD14	196-197	3IVG5517	3870	4300	R410A	1.154
ARGD18	196-197	3IVG5518	4816	5418	R410A	1.272
Rejilla ARGD7-14	196-198	3IVG9519				155
Rejilla ARGD18	196-199	3IVG9520				186
<b>CONDUCTOS COMPACTOS</b>						
ARGB7 *	198-199	3IVG5500	1892	2408	R410A	1.005
ARGB9 *	198-199	3IVG5501	2408	2752	R410A	1.048
ARGB12 *	198-199	3IVG5502	3096	3440	R410A	1.071
ARGB14 *	198-199	3IVG5503	3870	4300	R410A	1.098
ARGB18 *	198-199	3IVG5504	4816	5418	R410A	1.212
Bomba Condensados	198-199	3NCG9520				155
<b>CONDUCTOS</b>						
ARGA24	200-201	3IVG5505	6106	6880	R410A	1.309
ARGA30	200-201	3IVG5506	7740	8600	R410A	1.353
ARGA36	200-201	3IVG5507	9632	10750	R410A	1.543
ARGA45	200-201	3IVG5508	10750	12040	R410A	1.727
Bomba Condensados	200-201	3NCG9521				155
<b>CONDUCTO ALTA PRESIÓN</b>						
ARGC36	202-203	3IVG5509	9632	10750	R410A	1.924
ARGC45	202-203	3IVG5510	10750	12040	R410A	2.128
ARGC60	202-203	3IVG5511	15480	17200	R410A	2.189
ARGC72	202-203	3IVG5512	19264	21500	R410A	2.796
ARGC90	202-203	3IVG5513	21500	24080	R410A	3.402
<b>CASSETTE COMPACTO (1)</b>						
AUGB7	192-193	3IVG4500	1892	2408	R410A	1.326
AUGB9	192-193	3IVG4501	2408	2752	R410A	1.342
AUGB12	192-193	3IVG4502	3096	3526	R410A	1.359
AUGB14	192-193	3IVG4503	3870	4300	R410A	1.407
AUGB18	192-193	3IVG4504	4816	5418	R410A	1.462
AUGB24	192-193	3IVG4505	6106	6880	R410A	1.520
<b>CASSETTE</b>						
AUGA24	194-195	3IVG4506	6106	6880	R410A	1.560
AUGA30	194-195	3IVG4507	7740	8600	R410A	1.674
AUGA36	194-195	3IVG4508	9632	10750	R410A	1.951
AUGA45	194-195	3IVG4509	10750	12040	R410A	2.115
AUGA54	194-195	3IVG4510	12040	13760	R410A	2.456
<b>SUELO-TECHO</b>						
ABGA12	204-205	3IVG3000	3096	3440	R410A	1.218
ABGA14	204-205	3IVG3001	3440	3870	R410A	1.262
ABGA18	204-205	3IVG3002	4816	5418	R410A	1.320
ABGA24	204-205	3IVG3003	6106	6880	R410A	1.423
<b>TECHO</b>						
ABGA30	206-207	3IVG3004	7740	8600	R410A	1.869
ABGA36	206-207	3IVG3005	9632	10750	R410A	1.994
ABGA45	206-207	3IVG3006	10750	12040	R410A	2.162
ABGA54	206-207	3IVG3007	12040	13760	R410A	2.493
<b>MURAL COMPACTA (2)</b>						
ASGE7	208-209	3IVG2500	1892	2408	R410A	767
ASGE9	208-209	3IVG2501	2408	2752	R410A	798
ASGE12	208-209	3IVG2502	3096	3526	R410A	821
ASGE14	208-209	3IVG2503	3870	4300	R410A	881
<b>MURAL</b>						
ASGA18	210-211	3IVG2007	4816	5418	R410A	914
ASGA24	210-211	3IVG2008	6106	6880	R410A	995
ASGA30	210-211	3IVG2009	6880	7540	R410A	1.152

(1) Incluye plafón

(2) Incluye electroválvula externa

\* Disponibles hasta agotar existencias.

3.3.5.8.

## AIRSTAGE V (Accesorios)

	MODELOS	Código	Precio Ref.
<b>SISTEMAS DE CONTROL</b>			
Control Grupos	UTY-CGGG	3IVG9500	1.242
Panel táctil	UTY-DTGG	3IVG9001	4.037
Control remoto centralizado	UTY-DCGG	3IVG9008	1.656
Control remoto por cable	UTY-RNKG	3IVG9005	186
Control inalámbrico	UTY-LNHG	3IVG9002	88
Receptor IR cassette	UTY-LRHGB1	3IVG9003	191
Receptor IR conducto	UTB-GWB	3IVG9007	98
Control simplificado	UTY-RHKG	3IVG9004	217
Control centralizado por PC	UTY-APGG	3IVG9506	7.763
Aplicación Ahorro Energético	UTY-PEGG	3IVG9513	2.174
Software de mantenimiento	UTY-ASGG	3IVG9508	921
Herramienta de monitorización por web	UTY-AMGG	3IVG9509	2.329
Convertor de red	UTY-VGGG	3IVG9503	776
Convertor de red lon works	3IVG-VLGG	3IVG9504	2.588
Convertor de red bacnet	UTY-ABGG	3IVG9510	5.382
Amplificador de señal	UTY-VSGG	3IVG9505	673
<b>ACCESORIOS INSTALACION</b>			
Separador	UTR-BP090L	3NKG9300	114
Separador	UTR-BP180L	3NKG9305	114
Separador	UTR-BP567L	3NKG9310	248
Colector	UTR-H1808L	3NKG9335	233
Colector	UTR-H0908L	3NKG9330	233
Colector	UTR-H1806L	3NKG9325	223
Colector	UTR-H0906L	3NKG9320	223

3.3.5.8.

## VRF Serie S (Unidades Exteriores)\*

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kcal/h)	Pot. Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
AOG90MPAMF Rec. Calor	-	3DGG7010	24.080	27.090	R407C	8.782
AOG90TPCMF	-	3DGG7030	24.080	27.090	R407C	7.209
AOG72TPCMF	-	3DGG7040	19.264	21.672	R407C	6.665

\* Consultar disponibilidad

3.3.5.8.

## VRF Serie S (Unidades Interiores)\*

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kcal/h)	Pot. Calorífica (kcal/h)	Refrig.	Precio Ref.
<b>CONDUCTOS COMPACTOS</b>						
ARGB7	-	3NKG7400-3DGG7401	1.892	2.150	R410A - R407C	957
ARGB9	-	3NKG7405-3DGG7411	2.408	2.752	R410A - R407C	999
ARGB12	-	3NKG7410-3DGG7421	3.096	3.526	R410A - R407C	1.019
ARGB14	-	3NKG7415-3DGG7431	3.440	4.128	R410A - R407C	1.045
ARGB18	-	3NKG7420-3DGG7441	4.558	4.816	R410A - R407C	1.154
Bomba Condensados	-	3NKG9520	-	-	-	155
<b>CONDUCTOS</b>						
ARGA25	-	3NKG7430-3DGG7451	6.020	6.622	R410A - R407C	1.247
ARGA30	-	3NKG7435-3DGG7461	7.568	8.170	R410A - R407C	1.289
ARGA36	-	3NKG7440-3DGG7471	9.030	10.922	R410A - R407C	1.470
ARGA45	-	3NKG7445-3DGG7481	10.922	12.298	R410A - R407C	1.646
Bomba Condensados	-	3NKG9521	-	-	-	155
<b>CONDUCTO ALTA PRESION</b>						
ARGC60	-	3NKG7480-3DGG7491	14.620	15.652	R410A - R407C	2.086
ARGC90	-	3NKG7485	21.844	25.370	R410A	3.240
<b>CASSETTE COMPACTO</b>						
AUGA7	-	3NKG7300-3DGG7302(1)	1.892	2.150	R410A - R407C	1.263
AUGA9	-	3NKG7305-3DGG7312(1)	2.408	2.752	R410A - R407C	1.278
AUGA12	-	3NKG7310-3DGG7321(1)	3.096	3.526	R410A - R407C	1.294
AUGA14	-	3NKG7315-3DGG7332(1)	3.440	3.870	R410A - R407C	1.340
AUGA18	-	3NKG7320-3DGG7342(1)	4.300	4.687	R410A - R407C	1.392
<b>CASSETTE</b>						
AUGA20	-	3NKG7350-3DGG7350	4.902	4.988	R410A - R407C	1.433
AUGA25	-	3NKG7355-3DGG7360	6.063	6.751	R410A - R407C	1.485
AUGA30	-	3NKG7360-3DGG7370	7.568	7.826	R410A - R407C	1.594
AUGA36	-	3NKG7365-3DGG7380	9.030	10.922	R410A - R407C	1.859
AUGA45	-	3NKG7370-3DGG7390	10.922	11.782	R410A - R407C	2.013
AUGA54	-	3NKG7375-3DGG7395	12.126	13.588	R410A - R407C	2.339
<b>SUELO-TECHO</b>						
ABGA12	-	3NKG7200-3DGG7200	3.096	3.526	R410A - R407C	1.159
ABGA14	-	3NKG7210-3DGG7210	3.483	4.300	R410A - R407C	1.201
ABGA18	-	3NKG7220-3DGG7220	4.588	4.816	R410A - R407C	1.258
ABGA24	-	3NKG7230-3DGG7230	5.676	6.622	R410A - R407C	1.356

**TARIFA NOVIEMBRE 2011**

**TECHO**

ABGA30	-	3NNG7240-3DGG7240	7.568	7.826	R410A - R407C	1.780
ABGA36	-	3NNG7250-3DGG7250	9.030	10.922	R410A - R407C	1.899
ABGA45	-	3NNG7260-3DGG7260	10.922	11.782	R410A - R407C	2.060
ABGA54	-	3NNG7270-3DGG7270	12.126	13.588	R410A - R407C	2.375

**MURAL COMPACTA**

ASGE7	-	3NNG7100(2)-3DGG7151	1.892	2.150	R410A - R407C	730
ASGE9	-	3NNG7110(2)-3DGG7141	2.408	2.752	R410A - R407C	761
ASGE12	-	3NNG7120(2)-3DGG7161	3.096	3.526	R410A - R407C	781
ASGE14	-	3NNG7130(2)-3DGG7101	3.440	4.128	R410A - R407C	838

**MURAL**

ASGA18	-	3NNG7140-3DGG7104	4.644	4.816	R410A - R407C	869
ASGA24	-	3NNG7150-3DGG7120	6.880	7.568	R410A - R407C	947
ASGA30	-	3NNG7160-3DGG7130	5.934	6.708	R410A - R407C	1.097

**WALL CEILING**

AWGA7	-	3NNG7500-3DGG7500	1.892	2.150	R410A - R407C	745
AWGA9	-	3NNG7510-3DGG7510	2.408	2.752	R410A - R407C	792
AWGA12	-	3NNG7520-3DGG7520	3.096	3.526	R410A - R407C	849
AWGA14	-	3NNG7530-3DGG7530	3.698	4.214	R410A - R407C	1.019
AWGA18	-	3NNG7540-3DGG7540	4.644	4.816	R410A - R407C	1.139
AWGA24	-	3NNG7550-3DGG7550	5.934	6.020	R410A - R407C	1.216
AWGA30	-	3NNG7560-3DGG7560	6.880	7.568	R410A - R407C	1.480

\* Consultar disponibilidad

3.3.5.8.

(1) Incluyen plafón.

(2) Incluyen kit electroválvula.

**VRF Serie S (Accesorios)\***

	MODELOS	Código	Precio Ref.
<b>SISTEMAS DE CONTROL</b>			
Control remoto por cable	UTB-GUB	3NNG9050	252
Control inalámbrico	UTB-GVB	3DGG9411	90
Control remoto centralizado	UTB-GCA	3DGG9420	1.863
Control por PC	UTR-YOTB	3DGG9430	5.470
Control grupos	UTB-GDB	3NNG9080	1.335
Control simplificado	UTB-GPB	3DGG9450	217
Convertidor de red BACNet	UTR-YLBA	3DGG9460	5.382
Convertidor de red Lon-WORKS	UTR-YLLA	3DGG9455	3.467
Convertidor de red mono split o grupos	UTR-YRDA	3DGG9485	1.087
External Switch controller	UTR-YESA	8MGF3109	264
Receptor por IR	UTR-YWA	3NNG9060	191
Amplificador de señal	UTR-YRPC	3DGG9445	569
Adaptador	UTR-YTMB	3DGG9465	750
Software de mantenimiento	UTR-YSTC	3DGG9475	921
Herramienta de control por web	UTR-YMSA	3DGG9480	2.329
Adaptador USB	U10 USB	3DCS9033	362
<b>ACCESORIOS INSTALACIÓN</b>			
Separador	UTR-BP90R	3DGG9320	119
Separador	UTR-BP54R	3DGG9340	119
Distribuidor múltiple 4 unidades	UTF-Y90A4A	3DGG9300	2.174
Colector	UTR-HD908R	3DGG9360	290
Colector	UTR-HD906R	3DGG9380	290
Distribuidor individual	UTF-Y54A1A	3DGG9310	466
Separador 90MA	UTR-BP90MA	3DGG9330	88
Separador 54MA	UTR-BP54MA	3DGG9350	88
Colector 908A	UTR-HD908A	3DGG9370	212
Colector 906A	UTR-HD906A	3DGG9390	212
Cable 5m	-	9AGF0388	185
Conector Verano/Invierno	-	9AGF0309	6

\* Consultar disponibilidad

3.3.5.8.

## Enfriadoras Aire-Agua Axiales

### Gama residencial Compact Line (4-21 kW)

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.
<b>BOMBA DE CALOR + KIT HIDRAÚLICO (Bomba + Depósito inercia)</b>						
CRAH /RA/WP 18	228-229	3ICH0350	5,1	6,0	R410A	4.100
CRAH /RA/WP 21	228-229	3ICH0351	6,4	8,0	R410A	4.180
CRAH /RA/WP 25	228-229	3ICH0352	7,5	8,7	R410A	4.218
CRAH /RA/WP 31	228-229	3ICH0353	8,6	10,3	R410A	4.514
CRAH /RA/WP 41	228-229	3ICH0354	10,4	12,4	R410A	4.803
CRAH /RA/WP 51	228-229	3ICH0355	12,2	14,8	R410A	5.466
CRAH /RA/WP 61	228-229	3ICH0356	15,3	18,8	R410A	5.985
CRAH /RA/WP 71	228-229	3ICH0357	18,6	21,9	R410A	6.532
CRAH /RA/WP 81	228-229	3ICH0358	20,5	24,2	R410A	6.952

3.3.5.5.

### Gama CSAH compresor Scroll (24-42kW)

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.
<b>BOMBA DE CALOR (Bomba de caudal variable)</b>						
CSAH /RA/WP/ST 91	230-231	3ICH0559	24,8	26,7	R410A	8.730
CSAH /RA/WP/ST 101	230-231	3ICH0560	28,6	30,6	R410A	9.761
CSAH /RA/WP/ST 121	230-231	3ICH0561	33,4	41,6	R410A	10.628
CSAH /RA/WP/ST 131	230-231	3ICH0562	42,2	55,3	R410A	11.409

3.3.5.5.

### Gama CSAH compresor Scroll (24-42kW)

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.
<b>FRIO</b>						
CSAH /RA 91	232-233	3ICH0059	24,8	-	R410A	7.192
CSAH /RA 101	232-233	3ICH0060	28,6	-	R410A	8.225
CSAH /RA 131	232-233	3ICH0061	33,4	-	R410A	8.983
CSAH /RA 151	232-233	3ICH0062	42,2	-	R410A	10.169
<b>BOMBA DE CALOR</b>						
CSAH /RA/WP 91	232-233	3ICH0159	24,8	26,7	R410A	8.238
CSAH /RA/WP 101	232-233	3ICH0160	28,6	30,6	R410A	9.401
CSAH /RA/WP 131	232-233	3ICH0161	33,4	41,6	R410A	10.266
CSAH /RA/WP 151	232-233	3ICH0162	42,2	55,3	R410A	11.761
<b>FRIO + KIT HIDRAÚLICO (Bomba + Depósito inercia)</b>						
CSAH /RA/SP 91	232-233	3ICH0259	24,8	-	R410A	8.378
CSAH /RA/SP 101	232-233	3ICH0260	28,6	-	R410A	9.465
CSAH /RA/SP 131	232-233	3ICH0261	33,4	-	R410A	10.332
CSAH /RA/SP 151	232-233	3ICH0262	42,2	-	R410A	11.519
<b>BOMBA DE CALOR + KIT HIDRAÚLICO (Bomba + Depósito inercia)</b>						
CSAH /RA/WP/SP 91	232-233	3ICH0359	24,8	26,7	R410A	9.411
CSAH /RA/WP/SP 101	232-233	3ICH0360	28,6	30,6	R410A	10.641
CSAH /RA/WP/SP 131	232-233	3ICH0361	33,4	41,6	R410A	11.539
CSAH /RA/WP/SP 151	232-233	3ICH0362	42,2	55,3	R410A	13.110

3.3.5.5.

## Gama CSAH compresor Scroll (47-162kW)

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.
<b>BOMBA DE CALOR (Bomba de caudal variable)</b>						
CSAH /RA/WP/ST 182	234-235	3ICH0563	47,6	54,1	R410A	15.505
CSAH /RA/WP/ST 202	234-235	3ICH0564	54,9	61,8	R410A	16.691
CSAH /RA/WP/ST 242	234-235	3ICH0565	63,5	71,4	R410A	18.370
CSAH /RA/WP/ST 262	234-235	3ICH0566	72,9	80,3	R410A	19.459
CSAH /RA/WP/ST 302	234-235	3ICH0567	83,4	90,4	R410A	21.918
CSAH /RA/WP/ST 363	234-235	3ICH0568	95,5	105,5	R410A	26.056
CSAH /RA/WP/ST 393	234-235	3ICH0569	110,4	120,2	R410A	27.903
CSAH /RA/WP/ST 453	234-235	3ICH0570	126,8	134,9	R410A	30.525
CSAH /RA/WP/ST 524	234-235	3ICH0571	147,4	154,3	R410A	33.711
CSAH /RA/WP/ST 604	234-235	3ICH0572	177,8	187,0	R410A	37.915
<b>FRIO</b>						
CSAH /RA 182	236-237	3ICH0063	47,6	-	R410A	12.003
CSAH /RA 202	236-237	3ICH0064	54,9	-	R410A	12.847
CSAH /RA 242	236-237	3ICH0065	63,5	-	R410A	14.369
CSAH /RA 262	236-237	3ICH0066	72,9	-	R410A	15.901
CSAH /RA 302	236-237	3ICH0067	83,4	-	R410A	18.327
CSAH /RA 363	236-237	3ICH0068	95,5	-	R410A	21.357
CSAH /RA 393	236-237	3ICH0069	110,4	-	R410A	23.237
CSAH /RA 453	236-237	3ICH0070	126,8	-	R410A	25.224
CSAH /RA 524	236-237	3ICH0071	147,4	-	R410A	27.604
CSAH /RA 604	236-237	3ICH0072	177,8	-	R410A	30.614
<b>BOMBA DE CALOR</b>						
CSAH /RA/WP 182	236-237	3ICH0163	47,6	54,1	R410A	14.528
CSAH /RA/WP 202	236-237	3ICH0164	54,9	61,8	R410A	15.560
CSAH /RA/WP 242	236-237	3ICH0165	63,5	71,4	R410A	17.417
CSAH /RA/WP 262	236-237	3ICH0166	72,9	80,3	R410A	19.217
CSAH /RA/WP 302	236-237	3ICH0167	83,4	90,4	R410A	22.323
CSAH /RA/WP 363	236-237	3ICH0168	95,5	105,5	R410A	26.091
CSAH /RA/WP 393	236-237	3ICH0169	110,4	120,2	R410A	27.650
CSAH /RA/WP 453	236-237	3ICH0170	126,8	134,9	R410A	30.240
CSAH /RA/WP 524	236-237	3ICH0171	147,4	154,3	R410A	33.744
CSAH /RA/WP 604	236-237	3ICH0172	177,8	187,0	R410A	37.443
<b>FRIO + KIT HIDRAÚLICO (Bomba + Depósito inercia)</b>						
CSAH /RA/SP 182	236-237	3ICH0263	47,6	-	R410A	14.694
CSAH /RA/SP 202	236-237	3ICH0264	54,9	-	R410A	15.549
CSAH /RA/SP 242	236-237	3ICH0265	63,5	-	R410A	17.319
CSAH /RA/SP 262	236-237	3ICH0266	72,9	-	R410A	18.844
CSAH /RA/SP 302	236-237	3ICH0267	83,4	-	R410A	21.324
CSAH /RA/SP 363	236-237	3ICH0268	95,5	-	R410A	24.651
CSAH /RA/SP 393	236-237	3ICH0269	110,4	-	R410A	26.627
CSAH /RA/SP 453	236-237	3ICH0270	126,8	-	R410A	28.933
CSAH /RA/SP 524	236-237	3ICH0271	147,4	-	R410A	30.987
CSAH /RA/SP 604	236-237	3ICH0272	177,8	-	R410A	34.094
<b>BOMBA DE CALOR + KIT HIDRAÚLICO (Bomba + Depósito inercia)</b>						
CSAE/RA/WP/SP 182	236-237	3ICH0363	47,6	54,1	R410A	17.230
CSAE/RA/WP/SP 202	236-237	3ICH0364	54,9	61,8	R410A	18.261
CSAE/RA/WP/SP 242	236-237	3ICH0365	63,5	71,4	R410A	20.074
CSAE/RA/WP/SP 262	236-237	3ICH0366	72,9	80,3	R410A	22.150
CSAE/RA/WP/SP 302	236-237	3ICH0367	83,4	90,4	R410A	25.309
CSAE/RA/WP/SP 363	236-237	3ICH0368	95,5	105,5	R410A	29.397
CSAE/RA/WP/SP 393	236-237	3ICH0369	110,4	120,2	R410A	31.438
CSAE/RA/WP/SP 453	236-237	3ICH0370	126,8	134,9	R410A	34.001
CSAE/RA/WP/SP 524	236-237	3ICH0371	147,4	154,3	R410A	37.137
CSAE/RA/WP/SP 604	236-237	3ICH0372	177,8	187,0	R410A	40.925

3.3.5.5.

## Enfriadoras Aire-Agua Centrífugas

## Gama CSCH compresor Scroll (7-34kW)

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.
<b>FRIO</b>						
CSCH/RA 25	250-251	3ICH1011	7,5	-	R410A	3.882
CSCH/RA 31	250-251	3ICH1012	8,6	-	R410A	4.114
CSCH/RA 41	250-251	3ICH1013	10,4	-	R410A	5.333
CSCH/RA 51	250-251	3ICH1014	12,2	-	R410A	5.542
CSCH/RA 61	250-251	3ICH1015	15,3	-	R410A	6.060
CSCH/RA 71	250-251	3ICH1016	18,6	-	R410A	6.312
CSCH/RA 81	250-251	3ICH1017	20,5	-	R410A	7.370
CSCH/RA 91	250-251	3ICH1018	24,8	-	R410A	7.842
CSCH/RA 101	250-251	3ICH1019	28,6	-	R410A	8.589
CSCH/RA 131	250-251	3ICH1020	33,4	-	R410A	9.250
<b>BOMBA DE CALOR</b>						
CSCH/RA/WP 25	250-251	3ICH1111	7,5	8,7	R410A	4.772
CSCH/RA/WP 31	250-251	3ICH1112	8,6	10,3	R410A	5.027
CSCH/RA/WP 41	250-251	3ICH1113	10,4	12,4	R410A	6.323
CSCH/RA/WP 51	250-251	3ICH1114	12,2	14,8	R410A	6.567
CSCH/RA/WP 61	250-251	3ICH1115	15,3	18,8	R410A	7.138
CSCH/RA/WP 71	250-251	3ICH1116	18,6	21,9	R410A	7.347
CSCH/RA/WP 81	250-251	3ICH1117	20,5	24,4	R410A	8.832
CSCH/RA/WP 91	250-251	3ICH1118	24,8	30,6	R410A	9.326
CSCH/RA/WP 101	250-251	3ICH1119	28,6	36,7	R410A	10.305
CSCH/RA/WP 131	250-251	3ICH1120	33,4	41,6	R410A	11.030
<b>FRIO + KIT HIDRAÚLICO (Bomba + Depósito inercia)</b>						
CSCH/RA/SP 25	250-251	3ICH1211	7,5	-	R410A	4.907
CSCH/RA/SP 31	250-251	3ICH1212	8,6	-	R410A	5.070
CSCH/RA/SP 41	250-251	3ICH1213	10,4	-	R410A	6.544
CSCH/RA/SP 51	250-251	3ICH1214	12,2	-	R410A	6.731
CSCH/RA/SP 61	250-251	3ICH1215	15,3	-	R410A	7.292
CSCH/RA/SP 71	250-251	3ICH1216	18,6	-	R410A	7.534
CSCH/RA/SP 81	250-251	3ICH1217	20,5	-	R410A	8.767
CSCH/RA/SP 91	250-251	3ICH1218	24,8	-	R410A	9.086
CSCH/RA/SP 101	250-251	3ICH1219	28,6	-	R410A	9.966
CSCH/RA/SP 131	250-251	3ICH1220	33,4	-	R410A	10.722
<b>BOMBA DE CALOR + KIT HIDRAÚLICO (Bomba + Depósito inercia)</b>						
CSCH/RA/WP/SP 25	250-251	3ICH1311	7,5	8,7	R410A	5.787
CSCH/RA/WP/SP 31	250-251	3ICH1312	8,6	10,3	R410A	6.029
CSCH/RA/WP/SP 41	250-251	3ICH1313	10,4	12,4	R410A	7.590
CSCH/RA/WP/SP 51	250-251	3ICH1314	12,2	14,8	R410A	7.819
CSCH/RA/WP/SP 61	250-251	3ICH1315	15,3	18,8	R410A	8.380
CSCH/RA/WP/SP 71	250-251	3ICH1316	18,6	21,9	R410A	8.645
CSCH/RA/WP/SP 81	250-251	3ICH1317	20,5	24,4	R410A	10.196
CSCH/RA/WP/SP 91	250-251	3ICH1318	24,8	30,6	R410A	10.680
CSCH/RA/WP/SP 101	250-251	3ICH1319	28,6	36,7	R410A	11.647
CSCH/RA/WP/SP 131	250-251	3ICH1320	33,4	41,6	R410A	12.386

Gama CSAH compresor Scroll (199-1051 kW): Consultar precios.

Gama CHAH compresor Semihermético (48-720 kW): Consultar precios.

Gama CTAE compresor Tornillo (170-1500 kW) : Consultar precios.

Gama CSCH compresor Scroll (47-162 kW): Consultar precios.

Gama Agua-Agua WSH compresor Scroll ( 9-45 kWy 48-168 kW): Consultar precios.

Gama Agua-Agua WTH compresor Tornillo (185-1630 kW): Consultar precios.

3.3.5.5.



## Fan Coils

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Precio Ref.
<b>FAN COILS PARED</b>					
FMAH-04	268-269	3IFH2000	1,16	1,21	481
FMAH-09	268-269	3IFH2001	1,73	1,81	527
FMAH-15	268-269	3IFH2002	3,00	3,12	637
FMBH-20	268-269	3IFH2003	5,45	6,26	680
FMBH-24	268-269	3IFH2004	6,6	7,59	827
<b>FAN COILS SUELO-TECHO</b>					
FSTH-06	270-271	3IFH3000	1,70	2,15	386
FSTH-09	270-271	3IFH3001	2,67	2,98	425
FSTH-12	270-271	3IFH3002	3,55	3,90	465
FSTH-15	270-271	3IFH3003	4,48	4,74	514
FSTH-18	270-271	3IFH3004	5,34	5,45	574
FSTH-24	270-271	3IFH3005	7,00	7,63	643
<b>FAN COILS CASSETTE</b>					
FCSH-03	266-267	3IFH4000	2,83	3,26	821
FCSH-04	266-267	3IFH4001	3,40	3,91	850
FCSH-06	266-267	3IFH4002	4,26	4,87	899
FCSH-08	266-267	3IFH4003	4,73	5,31	928
FCSH-09	266-267	3IFH4004	5,80	7,12	1.051
FCSH-12	266-267	3IFH4005	7,76	9,11	1.117
FCSH-16	266-267	3IFH4006	8,58	10,18	1.133
<b>FAN COILS CONDUCTOS BAJA SILUETA</b>					
FDLH-06	262-263	3IFH5000	1,70	2,15	287
FDLH-09	262-263	3IFH5001	2,67	2,98	343
FDLH-12	262-263	3IFH5002	3,55	3,90	365
FDLH-15	262-263	3IFH5003	4,48	4,74	425
FDLH-18	262-263	3IFH5004	5,34	5,45	485
FDLH-24	262-263	3IFH5005	7,00	7,63	554
<b>FAN COILS CONDUCTOS MEDIA-ALTA PRESIÓN</b>					
FDHH-18	264-265	3IFH5006	4,73	5,02	626
FDHH-24	264-265	3IFH5007	7,00	7,50	823
FDHH-30	264-265	3IFH5008	8,80	9,00	928
FDHH-40	264-265	3IFH5009	9,90	10,30	1.001
FDHH-44	264-265	3IFH5010	11,10	11,20	1.142
FDHH-50	264-265	3IFH5011	14,50	15,60	1.224
FDHH-60	264-265	3IFH5012	17,00	20,00	1.361

3.3.5.5.

## Accesorios Fan Coils

Accesorios	Modelos	Código	Precio Ref.
<b>FAN COILS MURAL</b>			
CV42 4x2 conv.	FMA	3IFH9048	259
CV42 4x2 conv.	FMB	3IFH9049	259
Control cable	FMA/FMB	3IFH9000	88
<b>FAN COILS SUELO-TECHO</b>			
Resistencias eléctricas	FSTH06	3IFH9020	41
Resistencias eléctricas	FSTH09	3IFH9021	47
Resistencias eléctricas	FSTH12	3IFH9022	57
Resistencias eléctricas	FSTH15	3IFH9023	62
Resistencias eléctricas	FSTH18	3IFH9024	72
Resistencias eléctricas	FSTH24	3IFH9025	109
Pies soporte	FSTH	3IFH9030	16
Band. 3v suelo	FSTH	3IFH9027	16
Band. 3v techo izq.	FSTH	3IFH9028	16
Band. 3v techo dcha.	FSTH	3IFH9029	16
CV42 4x2 conv.	FSTH	3IFH9047	259
Kit 3 vías	FSTH	3IFH9026	93
<b>FAN COILS CASSETTE</b>			
Resistencias eléctricas	FCSH03-04	3IFH9001	83
Resistencias eléctricas	FCSH06-08	3IFH9002	93
Resistencias eléctricas	FCSH09-16	3IFH9003	119
Acoplamiento exterior	FCSH	3ISE9020	5
Control cable	FCSH	3IFH9000	88
CV42 4x2 conv.	FCSH	3IFH9046	259
Kit 3 vías	FCSH	3IFH9004	104
<b>FAN COILS CONDUCTOS BAJA SILUETA</b>			
Resistencias eléctricas	FDLH9	3IFH9009	47
Resistencias eléctricas	FDLH12	3IFH9010	52
Resistencias eléctricas	FDLH15	3IFH9011	62
Resistencias eléctricas	FDLH18	3IFH9012	72
Resistencias eléctricas	FDLH24	3IFH9013	109
CV42 4x2	FDLH	3IFH9046	259
Kit 3 vías	FDLH	3IFH9014	104

**FAN COILS CONDUCTOS MEDIA-ALTA PRESIÓN**

Resistencias eléctricas	FDHH18	3IFH9015	171
Resistencias eléctricas	FDHH24-30	3IFH9016	186
Resistencias eléctricas	FDHH40-44	3IFH9017	347
Resistencias eléctricas	FDHH50-60	3IFH9018	373
CV42 4x2	FDHH	3IFH9046	259
Kit 3 vías	FDHH	3IFH9019	104
Plenum de impulsión	FDHH18	3IFH9031	88
Plenum de impulsión	FDHH24-30	3IFH9032	109
Plenum de impulsión	FDHH40-44	3IFH9033	124
Plenum de impulsión	FDHH50-60	3IFH9034	186
Embocaduras circulares	FDHH18	3IFH9035	47
Embocaduras circulares	FDHH24-30	3IFH9036	57
Embocaduras circulares	FDHH40-44	3IFH9037	62
Embocaduras circulares	FDHH50-60	3IFH9038	93

3.3.5.5.

**Fan Coils Climatizadores Conductos**

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Precio Ref.
UTWH 333	272-273	3ICH3507	25,90	60,10	2.675
UTWH 414	272-273	3ICH3508	31,70	75,80	2.721
UTWH 464	272-273	3ICH3509	38,10	91,80	3.131
UTWH 544	272-273	3ICH3510	42,80	97,10	3.369

3.3.5.5.

**Accesorios Climatizadores**

Accesorios	Modelos	Código	Precio Ref.
Baterías 4 tubos	UTWH 333	3ICH3577	642
Baterías 4 tubos	UTWH 414	3ICH3578	642
Baterías 4 tubos	UTWH 464	3ICH3579	734
Baterías 4 tubos	UTWH 544	3ICH3580	734
Control cable UTWH		3ICH3412	82

3.3.5.5.

**Autónomos Horizontales**

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.
HSCH 301U (Monofásico)	278-279	3IAH0000	9,6	10,2	R410A	4.967
HSCH 301UT	278-279	3IAH0010	9,7	10,0	R410A	4.967
HSCH 401U (Monofásico)	278-279	3IAH0005	11,7	10,7	R410A	5.522
HSCH 401UT	278-279	3IAH0015	11,3	10,5	R410A	5.522
HSCH 501UT	278-279	3IAH0020	15,7	14,8	R410A	6.157
HSCH 701UT	278-279	3IAH0025	19,5	19,8	R410A	7.739
HSCH 801UT	278-279	3IAH0030	24,6	24,9	R410A	8.476
HSCH 1001UT	278-279	3IAH0035	29,2	29,4	R410A	9.829

3.3.5.5.

**ACCESORIOS DISPONIBLES (Consultar códigos y precios)**

Control de condensación por compuertas	Resistencia electrica
Control de condensación por variador de velocidad	Free-cooling termico
Protector antilluvia	

**Roof-Top**

MODELOS	Pág.	Código	Pot. Frigorífica (kW)	Pot. Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.
RSRH 182UT	282-283	3IMH....	64,9	62,9	R410A	Consultar
RSRH 202UT	282-283	3IMH....	73,8	71,1	R410A	Consultar
RSRH 242UT	282-283	3IMH....	85,6	81,2	R410A	Consultar
RSRH 262UT	282-283	3IMH....	96,8	92,9	R410A	Consultar
RSRH 302UT	282-283	3IMH....	110,9	106,8	R410A	Consultar
RSRH 363UT	282-283	3IMH....	128,3	122,8	R410A	Consultar
RSRH 393UT	282-283	3IMH....	147,3	142,2	R410A	Consultar
RSRH 453UT	282-283	3IMH....	171,4	162,1	R410A	Consultar

Versiones disponibles: **RSRH/ST** Estandar sin free-cooling // **RSRH/EC** Free-cooling 2 compuertas // **RSRH/EC** Free-cooling 3 compuertas.

**ACCESORIOS DISPONIBLES (Consultar códigos y precios)**

Control de condensación	Consultar	Compuerta aire exterior	Consultar
Control entálpico del free-cooling	Consultar	Protector antilluvia	Consultar
Filtros opcionales F6, F7 y F8	Consultar	Unidad silenciada	Consultar
Control remoto	Consultar	Interface Serie RS485	Consultar
Sonda calidad de aire	Consultar	Recuperación de calor	Consultar
Resistencia electrica	Consultar	Detector filtros sucios	Consultar

## Recuperadores de Calor

MODELOS	Pág.	Código	Caudal de aire (m3/h)	Presión estática útil (Pa)	Precio Ref.
<b>Versión Estándar (HSH)</b> Incluye 2 filtros G4 de serie					
HSH 300	286-287	3IRH0005	300	100	1.541
HSH 600	286-287	3IRH0006	500	100	1.839
HSH 1000	286-287	3IRH0007	1.000	90	2.607
HSH 1400	286-287	3IRH0008	1.400	140	3.114
HSH 1900	286-287	3IRH0009	1.900	120	3.648
HSH 2500	286-287	3IRH0010	2.500	110	4.325
HSH 3000	286-287	3IRH0011	3.200	170	4.758
HSH 4000	286-287	3IRH0012	4.000	170	5.739
<b>Versión RITE (HRH)</b> Incluye 2 filtros G4 y F6 de serie. Ventiladores potenciados					
HRH 1000	288-289	3IRH0000	1.100	140	3.129
HRH 1500	288-289	3IRH0001	1.500	120	4.512
HRH 2000	288-289	3IRH0002	2.000	110	5.472
HRH 2500	288-289	3IRH0003	2.600	150	6.923
HRH 3500	288-289	3IRH0004	3.500	150	8.086
<b>Módulo Adiabático</b>					
HMA 1000	286-289	3IRH1000	-	-	771
HMA 1500	286-289	3IRH1001	-	-	862
HMA 2000	286-289	3IRH1002	-	-	982
HMA 2500	286-289	3IRH1003	-	-	1.117
HMA 3500	286-289	3IRH1004	-	-	1.216

3.3.5.5.

### ACCESORIOS DISPONIBLES (Consultar códigos y precios)

Panel de control 3 velocidades	Filtros F7 y F8
Presostato de limpieza de filtro	Cubierta intemperie

## Cortinas de Aire

MODELOS	Pág.	Código	Caudal aire (m3/h)	Longitud (mm)	Precio Ref.
CA90	290-291	3DHA0720	1.400	900	349
CA120	290-291	3DHA0725	1.760	1200	403

3.3.5.5.

## SOLUCIONES COMPLETAS

## Compactos Select

MODELOS	Código	Contraseña certificación	Capacidad depósito (l.)	Superficie absorción (m <sup>2</sup> )	Dimensiones (mm.) (L x A x H)	Precio Ref.
<b>CUBIERTA PLANA</b>						
COMPACTO SELECT 150 CP	3CSD3215	<b>GPS-8259</b>	145	2,09	1.930 x 1.230 x 85	1.511
COMPACTO SELECT 200 CP	3CSD3220	<b>GPS-8257</b>	194	2,09	1.930 x 1.230 x 85	1.708
COMPACTO SELECT 300 CP	3CSD3230	<b>GPS-8258</b>	296	2 x 1,82	2x(1.980 x 1.010 x 85)	2.365
<b>TECHO INCLINADO</b>						
COMPACTO SELECT 150 TI	3CSD3216	<b>GPS-8259</b>	145	2,09	1.930 x 1.230 x 85	1.635
COMPACTO SELECT 200 TI	3CSD3221	<b>GPS-8257</b>	194	2,09	1.930 x 1.230 x 85	1.859
COMPACTO SELECT 300 TI	3CSD3230	<b>GPS-8258</b>	296	2 x 1,82	2x(1.980 x 1.010 x 85)	2.526

Los modelos incluyen: Placa(s) selectiva (s), depósito, soporte a elegir, juntas, valvulería, raccords y líquido anticongelante.

4.3.5.0.

Depósito esmaltado doble capa y 2 ánodos de magnesio

## Compactos Basic

MODELOS	Código	Contraseña certificación	Capacidad depósito (l.)	Superficie absorción (m <sup>2</sup> )	Dimensiones (mm.) (L x A x H)	Precio Ref.
<b>CUBIERTA PLANA</b>						
COMPACTO BASIC 150 CP	3CSD3265	<b>GPS-8365</b>	145	2,09	1.930 x 1.230 x 85	1.451
COMPACTO BASIC 200 CP	3CSD3270	<b>GPS-8366</b>	194	2,09	1.930 x 1.230 x 85	1.639
COMPACTO BASIC 300 CP	3CSD3280	<b>GPS-8367</b>	296	2 x 1,82	2x(1.980 x 1.010 x 85)	2.271
<b>TECHO INCLINADO</b>						
COMPACTO BASIC 150 TI	3CSD3266	<b>GPS-8365</b>	145	2,09	1.930 x 1.230 x 85	1.570
COMPACTO BASIC 200 TI	3CSD3271	<b>GPS-8366</b>	194	2,09	1.930 x 1.230 x 85	1.784
COMPACTO BASIC 300 TI	3CSD3281	<b>GPS-8367</b>	296	2 x 1,82	2x(1.980 x 1.010 x 85)	2.426

Los modelos incluyen: Placa(s) selectiva (s), depósito, soporte a elegir, juntas, valvulería, raccords y líquido anticongelante.

4.3.5.0.

Depósito esmaltado doble capa y 2 ánodos de magnesio

## Solarpacks

MODELOS	Código	Contraseña certificación	Capacidad depósito (l.)	Superficie absorción (m <sup>2</sup> )	Dimensiones (mm.) (L x A x H)	Precio Ref.
<b>CUBIERTA PLANA</b>						
SOLARPACK 1 CP	3CSD3315	<b>GPS-8204</b>	160	2,3	1.988 x 1.218 x 90	2.353
SOLARPACK 2 CP	3CSD3320	<b>GPS-8204</b>	160	1,6	1.930 x 930 x 90	2.239
SOLARPACK 3 CP	3CSD3330	<b>GPS-8204</b>	350	2 x 2,3	2x(1.988 x 1.218 x 90)	3.366
SOLARPACK 4 CP	3CSD3340	<b>GPS-8204</b>	350	2 x 1,6	2x(1.930 x 930 x 90)	3.137
<b>TECHO INCLINADO</b>						
SOLARPACK 1 TI	3CSD3316	<b>GPS-8204</b>	160	2,3	1.988 x 1.218 x 90	2.282
SOLARPACK 2 TI	3CSD3321	<b>GPS-8204</b>	160	1,6	1.930 x 930 x 90	2.168
SOLARPACK 3 TI	3CSD3331	<b>GPS-8204</b>	350	2 x 2,3	2x(1.988 x 1.218 x 90)	3.286
SOLARPACK 4 TI	3CSD3341	<b>GPS-8204</b>	350	2 x 1,6	2x(1.930 x 930 x 90)	3.057

Los modelos incluyen: Placa(s) Advance, depósito Intersol 1, soporte a elegir, centralita de control, grupo hidráulico GH20

4.3.5.0.

y vaso de expansión VE 18.

Depósito vitrificado doble capa y ánodo de magnesio.

## Accesorios

	Modelos	Código	Precio Ref.
Resistencia 1,5 kW	SELECT / BASIC	3CSD3200	62
Resistencia 2 kW	SOLARPACKS	3CSD3401	98
Protect Sun 1	SOLARPACK 2 Y 4	3CSD4000	564
Protect Sun 2	SOLARPACK 1 Y 3	3CSD4010	600

4.3.5.0.

## SOLUCIONES POR ELEMENTOS

## Colectores Solares

MODELOS	Código	Contraseña certificación	Superficie absorción (m <sup>2</sup> )	Dimensiones (mm.) (L x A x H)	Precio Ref.
<b>ELITE COLECTOR TUBOS DE VACÍO</b>					
ELITE 15	3CSD3013	<b>GPS-8216</b>	1,4	1.990x1.230x130	812
<b>ADVANCE COLECTOR SELECTIVO</b>					
ADVANCE 1,8	3CSD3010	<b>GPS-8204</b>	1,6	1.930 x 930 x 90	528
ADVANCE 2,5	3CSD3020	<b>GPS-8204</b>	2,3	1.988 x1.218x 90	647
<b>CLASSIC COLECTOR NEGRO</b>					
CLASSIC 1,8	3CSD3050	<b>GPS-8274</b>	1,6	1.930 x 930 x 90	445
CLASSIC 2,5	3CSD3060	<b>GPS-8274</b>	2,3	1.988 x1.218x 90	543

4.3.5.0.

## Accesorios

	Modelos	Código	Precio Ref.
Kit inclinación a 45°	ELITE 15	3CSD3195	191
Anclaje para tejado	ELITE 15	3CSD3186	37
Kit unión	ELITE 15	3CSD3190	10
Soporte cubierta plana 1 colector	CLASSIC/ADVANCE 1,8	3CSD3115	191
Soporte cubierta plana 1 colector	CLASSIC/ADVANCE 2,5	3CSD3110	196
Soporte cubierta plana 2 colectores	CLASSIC/ADVANCE 1,8	3CSD3125	285
Soporte cubierta plana 2 colectores	CLASSIC/ADVANCE 2,5	3CSD3120	292
Soporte tejado inclinado 1 colector	CLASSIC/ADVANCE 1,8	3CSD3145	119
Soporte tejado inclinado 1 colector	CLASSIC/ADVANCE 2,5	3CSD3140	122
Soporte tejado inclinado 2 colectores	CLASSIC/ADVANCE 1,8	3CSD3155	202
Soporte tejado inclinado 2 colectores	CLASSIC/ADVANCE 2,5	3CSD3150	209

4.3.5.0.

## Interacumulador 1 serpentín

MODELOS	Código	Capacidad depósito (l.)	Diámetro (mm.)	Altura (mm.)	Precio Ref.
INTERSOL 1 100	3CSD3410	100	490	1.100	667
INTERSOL 1 160	3CSD3415	160	585	1.080	760
INTERSOL 1 200	3CSD3420	200	585	1.285	868
INTERSOL 1 350	3CSD3435	350	750	1.340	1.071
INTERSOL 1 500	3CSD3450	500	750	1.820	1.478
INTERSOL 1 800B	3CSD3481	800	900	2.080	2.770
INTERSOL 1 1000B	3CSD3491	1.000	995	2.185	3.158

4.3.5.0.

## Interacumulador 2 serpentes

MODELOS	Código	Capacidad depósito (l.)	Diámetro (mm.)	Altura (mm.)	Precio Ref.
INTERSOL 2 160	3CSD3515	160	585	1.083	818
INTERSOL 2 200	3CSD3520	200	585	1.283	957
INTERSOL 2 350	3CSD3535	350	750	1.370	1.185
INTERSOL 2 500	3CSD3550	500	750	1.820	1.630
INTERSOL 2 800B	3CSD3576	800	900	2.078	2.931
INTERSOL 2 1000B	3CSD3591	1.000	995	2.103	3.421

4.3.5.0.

## Acumulador

MODELOS	Código	Capacidad depósito (l.)	Diámetro (mm.)	Altura (mm.)	Precio Ref.
ACUSOL 350	3CSD3630	350	750	1.395	1.382
ACUSOL 500	3CSD3650	500	750	1.845	1.703
ACUSOL 800B	3CSD3681	800	900	2.103	2.286
ACUSOL 1000B	3CSD3691	1.000	995	2.128	2.620

4.3.5.0.

## Termo eléctrico



MODELOS	Código	Capacidad depósito (l.)	Ancho x Fondo (mm.)	Altura (mm.)	Precio Ref.
TERMOSOL-50A	3CSH3701	50	443 x 462	585	196
TERMOSOL-80A	3CSH3702	80	443 x 462	845	227
TERMOSOL-100A	3CSH3703	100	443 x 462	1.015	258
TERMOSOL-120A	3CSH3704	120	443 x 462	1.190	344

3.3.5.5.

## Accesorios opcionales

	Modelos	Código	Precio Ref.
Resistencia 2 kw	Intersol 1-2/ Acusol	3CSD3401	98
Centralita de regulación	Control	3CSD3805	285
Centralita de regulación	Control Premium	3CSD3810	326
Grupo hidráulico para 20 m2	GH SINGLE 20	3CSD0325	378
Grupo hidráulico para 20 m2	GH 20	3CSD0300	486
Grupo hidráulico para 40 m2	GH 40	3CSD0305	528
Grupo hidráulico para 70 m2	GH 70	3CSD0310	611
Vaso de expansión de 8 L.	VE 8	3CSD3908	60
Vaso de expansión de 12 L.	VE 12	3CSD3912	67
Vaso de expansión de 18 L.	VE 18	3CSD3918	78
Vaso de expansión de 24 L.	VE 24	3CSD3925	92
Vaso de expansión de 60 L.	VE 60	3CSD3950	217
Vaso de expansión de 80 L.	VE 80	3CSD3980	274
Vaso de expansión de 140 L.	VE 140*	3CSD0535	626

\* Consultar disponibilidad

Modelo GH SINGLE 20 no incluye retorno de los colectores , ni termómetro de agua caliente.

Consultar para mayor información de accesorios.

4.3.5.0.